



tradição e inovação



Catálogo de Acessorios



Misión de Guarany

Comprometidos con la producción agrícola sostenible y con la preservación de los recursos naturales, hemos venido desarrollando nuestra propia tecnología, respaldada por los más renombrados institutos internacionales, con enfoque en el pequeño y mediano productor para garantizar, no sólo, la producción de alimentos, fibras y energía, como también el progreso del campo.

Expertos en pulverización desde hace más de 100 años, Guarany desarrolla soluciones innovadoras para atender la demanda de varios sectores: jardinería, horticultura, agricultura, silvicultura, dentro de los preceptos de la sostenibilidad y de la integración de la agricultura, la pecuaria y las forestas.

Tenemos la satisfacción de ofrecer una línea completa de productos y accesorios para los diversos tipos de aplicaciones y sistemas de pulverización, además de cursos sobre tecnología de aplicación y de manejo eficiente de los productos.

¡Atender las necesidades del campo y de las forestas de forma responsable y permanente, es nuestra misión empresarial!

Sobre a Guarany

Fábrica
400 colaboradores

Área
150 mil m²

Negocio
+100 años de actividad

+ de 80 países en 5 continentes



CONTENIDO

1.	BARRAS	4
2.	VÁLVULAS DE DESCARGA	5
4.	CONJUNTOS DE DESCARGA	6
5.	TUBOS DE DESCARGA	8
6.	REGULADORES DE CAUDAL.....	9
7.	DOSIFICADORES	10
8.	ACCESORIOS EXCLUSIVOS.....	11
9.	PUNTAS.....	13
10.	FILTROS DE PULVERIZACIÓN	20
11.	OTROS	21

Conforme la norma ISO 9001: 2015 la versión actual del catálogo excluye automáticamente las versiones anteriores y sus respectivos contenidos.

Guarany se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso, siempre que sea necesario.



BARRAS



BARRA TRASERA HORIZONTAL
con 6 Boquillas
U9888

Aplicación en área continua.



BARRA TRASERA VERTICAL
con 4 Boquillas - U9898
con 6 Boquillas - U4288

Con altura ajustable en función del tipo de cultivo o operador del equipo.

Accesorio que tiene dos puntas regulables, totalmente articulado permitiendo trabajar en distintas aplicaciones. Indicada para insecticidas y fungicidas.



BARRA UNIVERSAL
CON 2 BOQUILLAS - 20CM
U9798



BARRA UNIVERSAL
CON 2 BOQUILLAS - 40CM
U9895



BARRA UNIVERSAL
CON 2 BOQUILLAS - 50CM
U9960

ACCESORIOS



BARRA HORIZONTAL
CON 2 BOQUILLAS - 1,20m
U8006

Aplicación en dos puntos al mismo tiempo, uniformizando y aumentando el rendimiento de la operación.



BARRA HORIZONTAL
CON 4 BOQUILLAS - 1,50M
K4631

Aplicación en área continua con una cobertura de 2m, siendo la barra de 1,5m de largo.



BARRA HORIZONTAL
CON 6 BOQUILLAS - 2,50M
K4634

Aplicación en área continua con cobertura de 3m de tira, siendo la barra de 2,5m de largo.

VÁLVULAS DE DESCARGA



VÁLVULA DE DESCARGA
SUPER 3 CON ESPIGA
U9306

Válvula de accionamiento manual que permite liberación y corte del flujo del producto durante la aplicación.



VÁLVULA DE DESCARGA
SUPER 5
U4604

Válvula con filtro en el cabo con traba de seguridad.



VÁLVULA DE DESCARGA
SUPER 6
U8145

Con traba de seguridad que evita una pulverización accidental y hecho con materiales nobles para una alta resistencia y durabilidad.



CONJUNTOS DE DESCARGA



Sin Espiga - U4386



Sin Espiga - U9537

CONJUNTO DE DESCARGA
CON VÁLVULA S3

Con válvula S3, lanza de 50cm y punta cónica regulable, para uso en los Pulverizadores Dorsales Manuales y Compresión Previa de la serie plástica.



CONJUNTO DE DESCARGA
CON VÁLVULA S5
U4653

Accesorio para el uso en el Pulverizador Dorsal Manual - 10l. Conjunto con lanza de aluminio anodizado de 40cm, con válvula S5 y punta regulable.



CONJUNTO DE DESCARGA
CON VÁLVULA S5
U4681

Accesorio para el uso en el Pulverizador Dorsal Manual SE. Conjunto con válvula S5, lanza de aluminio anodizado de 50cm y punta cónica regulable.



CONJUNTO DE DESCARGA
CON VÁLVULA S6
U10870 (Agrícola) /
U10875 (Salud)

Accesorio para el uso en el Pulverizador Dorsal de Palanca - 12l PRO. Con traba de seguridad y materiales nobles para alta resistencia y durabilidad.



CONJUNTO DE DESCARGA
U10345

Accesorio para el uso en el Pulverizador de Compresión Previa de 7,6l (línea Salud Pública). Conjunto con válvula y tubo en latón con 40 cm de extensión.



CONJUNTO DE DESCARGA
U10344

Accesorio para el uso en el Pulverizador de Compresión Previa de 11,4l (línea Salud Pública). Conjunto con válvula y tubo en latón con 50 cm de extensión.

ACCESORIOS



CONJUNTO DE DESCARGA
U10343

Accesorio para el uso en el Pulverizador de Compresión Previa de 15,2l (línea Salud Pública). Conjunto con válvula y tubo en latón con 60 cm de extensión.



DESCARGA CON TUBO
TELESCÓPICO CON VÁLVULA
con 1 Boquilla - U4768

Aplicación en distancias variables de 1,0 a 1,8 m del operador.



DESCARGA CON TUBO
TELESCÓPICO CON VÁLVULA
con 1 Boquilla - U9767

Aplicación en distancias variables de 1,0 a 1,8 m del operador, con punta de 0,6ml.



DESCARGA CON BOQUILLA
ROTATIVA
U4750

Por ser totalmente articulada permite la pulverización de sitios de difícil acceso (giro de 360º en su eje y boquilla).



DESCARGA CURVA 120°
U4751



DESCARGA DE
PULVERIZACIÓN
con 2 Boquillas - U4222

Aplicaciones para mayor penetración de las gotas a 0,6m del operador.



PISTOLA BRAGLIA TURBO 400
U4692

Pistola con aplicación en chorro dirigido o cono, con boquilla de cerámica, para el uso en presión hasta 700 PSI y con 40cm de extensión.

CONJUNTOS DE DESCARGA

CONJUNTOS DE DESCARGA



TUBOS DE DESCARGA



TUBO DE DESCARGA PARA PUNTA Y VÁLVULA S3
U4490

Tubo de 50cm de longitud con punta curva.



TUBO DE DESCARGA PARA PUNTA Y VÁLVULA S3
U4353

Tubo de 50cm de longitud, de aluminio con punta curva.



TUBO DE DESCARGA CON PUNTA Y VÁLVULA S5
U4681

Accesorio para el uso en el Pulverizador Dorsal Manual - 10l. Tubo de 40cm de longitud, de aluminio con punta curva.



EXTENSIÓN DE LA DESCARGA 90CM
K4281

Tubo de 90cm de longitud, de aluminio con punta curva. Ofrece más alcance del operador



EXTENSIÓN DE LA DESCARGA 1,2M
K4280

Tubo de 1,20m en aluminio con punta curva. Ofrece más alcance del operador.



TUBO DE DESCARGA COM SAIDA DUPLA
U4223

Tubo de 60 cm em alumínio e ponta curva. (não acompanha bicos). Maior volume de aplicação.



EXTENSIÓN DE LA DESCARGA 50CM
K9582

Tubo de 50 cm de aluminio para válvula S3.



EXTENSIÓN DE LA DESCARGA
U4749

Accesorio para el uso en el Pulverizador de Compresión Previa Serie Acero Inoxidable Universal (línea Salud Pública). Tubo de 50cm de latón pulido.



TUBO TELESCÓPICO – SALUD PÚBLICA
U4748

Aplicación en distancias variables de 60cm a 1,2m del operador.

ACCESORIOS



TUBO DE DESCARGA 0,9M
U8098

Tubo de 90 cm para acoplar al dosificador universal y a la válvula S5.



TUBO DE DESCARGA 1,2M
U8099

Tubo de 1,2 m para acoplar al dosificador universal y a la válvula S5.

REGULADORES DE CAUDAL



AMARILLA
1 BAR (14,5 PSI)
U7464



ROJO
1,5 BAR (21 PSI)
U7465



AZUL
2 BAR (29 PSI)
U7466



VERDE
3 BAR (43,5 PSI)
U7467

Indicadas para Pulverizadores Dorsales y de Compresión Previa. Posibilitan mantener un caudal y presión constante durante la aplicación, facilitando el trabajo y reduciendo las pérdidas de productos por deriva.



**REGULADOR DE CAUDAL
CON MANÓMETRO**
U9634

Posibilita la regulación, visualización y mantenimiento de la presión máxima del trabajo, facilitando el trabajo y reduciendo las pérdidas de productos por deriva.



**REGULADOR DE CAUDAL
SIN MANÓMETRO**
U9639

Posibilita la regulación y mantenimiento de la presión máxima del trabajo, facilitando el trabajo y reduciendo las pérdidas de productos por deriva.

DOSIFICADORES



KIT DOSIFICADOR 100ML
U8146

Accesorio complementario con sistema preciso de pulverización y exclusivo para utilización en los pulverizadores dorsales manuales de Guarany del modelo SP en las versiones 16L (0439.03) y 20L (0405.11). Compatible con el inyector de suelo Guarany (U12101.00).

KIT DOSIFICADOR



U4434 (TR)

Accesorios compatibles con los Pulverizadores Dorsales Manuales de 16 y 20L. Posibilita aplicar productos dosificados con 5, 10, 20, 25, 35, 40 o 50ml por accionamiento de la palanca.



U14693 (TR)
U14694 (SP)

ACCESORIOS

DOSIFICADOR UNIVERSAL DE LÍQUIDOS

Accesorio del uso universal, para dosificar volumen entre 2 y 25ml de por accionamiento.



con tubo aplicador
U8018



sin tubo aplicador
U8096

ACCESORIOS EXCLUSIVOS



CABEZAL SOPLADOR
U7582

Accesorio para los Atomizadores Dorsales Motorizados de 11 y 18l, para facilitar y direccionar el flujo de aire cuando el equipo es usado como barredor.



APLICADOR DE GRANULADOS
U8076

Accesorio exclusivo para el Atomizador Dorsal Motorizado de 11l. Permite aplicación de insecticidas y fertilizantes granulados, polvos y semillas.



Accesorios específicos para el Pulverizador de Mochila Motorizado que permiten diferentes formas de aplicación con el equipo.

CONJUNTO DE DESCARGA CON 3 BOQUILLAS
U13423



*para ver los elementos por separado,
consultela vista desmontada.

CONECTOR EN "Y" PARA APLICACIÓN CON DOS
LANZAS DE PULVERIZACIÓN
U13782



BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN ÚNICA
PERPENDICULAR
U13976



BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN RECTA
U13975



BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN PERPENDICULAR
U13978



BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN CORTA DE
DOBLE CURVA
U13977



BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN
DOBLE CURVA
U13979



DESCARGA DEL PULVERIZADOR A LA
ESPALDA MOTORIZADO DE 27 CM
U14072



DESCARGA DEL PULVERIZADOR A LA
ESPALDA MOTORIZADO DE 54 CM
U14073



BOQUILLAS Y PUNTAS DE PULVERIZACIÓN

PUNTAS

ABANICO PLANO STANDARD

Boquilla de pulverización de chorro plano estándar, de uso general para todas las aplicaciones realizadas en condiciones favorables, aunque con una presión de trabajo reducida, de 2 a 4 bar, y un tamaño de gota variable en función de la presión y el caudal.



Color	Código	Ref.	 Caudal (L/min)	 bar	 Gota	 Ángulo	Recomendado para:		
							 Herbicida	 Fungicida	 Insecticida
	K1564	SF8001	0,40	3	F	80			
	K5715	SF80015	0,60	3	F	80			
	K5367	SF8002	0,80	3	F	80			
	K5368	SF8003	1,20	3	F	80			
	K5369	SF8004	1,60	3	F	80			
	K5716	SF8005	2,00	3	M	80			
	K5587	SF11001	0,40	3	Mt F	110			
	K5722	SF110015	0,60	3	Mt F	110			
	K5588	SF11002	0,80	3	F	110			
	K3880	SF11003	1,20	3	F	110			
	K5589	SF11004	1,60	3	F	110			
	K5723	SF11005	2,00	3	M	110			
	K5724	SF11006	2,40	3	M	110			
	K5725	SF11008	3,20	3	G	110			
	K5726	SF11010	4,00	3	G	110			
	K5727	SF11015	6,00	3	G	110			

LEYENDA:  Recomendado  Aceptable  No Recomendado



ABANICO PLANO DE CHORRO UNIFORME

Boquilla de pulverización de chorro plano que proporciona una distribución uniforme a lo largo de la franja de aplicación, ideal para pulverizaciones en las que la uniformidad del depósito es esencial. Funciona con una presión de entre 2 y 4 bar.

Color	Código	Ref.	Caudal (L/min)	bar	Gota	Ángulo	Recomendado para:		
							Herbicida	Fungicida	Insecticida
	K1917	EF80015	0,60	3	F	125			



ABANICO PLANO DE BAJA DERIVA

Diseñada para reducir la deriva, esta boquilla de pulverización genera gotas más grandes, lo que minimiza las pérdidas por evaporación y el desplazamiento por el viento. Recomendada para aplicaciones en condiciones adversas.

Color	Código	Ref.	Caudal (L/min)	bar	Gota	Ángulo	Recomendado para:		
							Herbicida	Fungicida	Insecticida
	K5524	LD110015	0,6	3	M	110			
	K5525	LD11002	0,80	3	F	110			
	K5526	LD11003	1,20	3	M	110			
	K5527	LD11004	1,60	3	M	110			

BOQUILLAS Y PUNTAS DE PULVERIZACIÓN



ABANICO PLANO CON INDUCCIÓN DE AIRE

Punta que incorpora aire en las gotas, lo que da lugar a gotas más gruesas y reduce significativamente la deriva. Recomendada para aplicaciones en cultivos en los que es fundamental reducir las pérdidas.

Color	Código	Ref.	Caudal (L/min)	bar	Gota	Ángulo	Recomendado para:		
							Herbicida	Fungicida	Insecticida
	K6290	CFA11002	0,8	3	Mt G	110			
	K6292	DB04F120	1,6	3	Mt G	110			



ABANICO PLANO ANTIDERIVADO CON INDUCCIÓN DE AIRE

Combina tecnología antideriva e inducción de aire, lo que garantiza una pulverización eficaz con una pérdida mínima de producto, incluso en condiciones de viento moderado.

Color	Código	Ref.	Caudal (L/min)	bar	Gota	Ángulo	Recomendado para:		
							Herbicida	Fungicida	Insecticida
	K11196	AD-IA 110.08	3,07	2,76	EG	110			
	K11197	AD-IA 110.015	0,58	2,76	EG	110			
	K11198	AD-IA 110.02	0,77	2,76	EG	110			



ABANICO PLANO DEFLECTOR
Boquilla que produce un chorro plano desviado, ideal para aplicaciones en franjas amplias y en lugares donde es necesario reducir la altura de la barra.

Color	Código	Ref.	Caudal (L/min)	bar	Gota	Ángulo	Recomendado para:		
							Herbicida	Fungicida	Insecticida
	K5373	DEF01	0,4	3	F	125			
	K5746	DEF015	0,60	3	F	125			
	K5619	DEF02	0,80	3	F	130			
	K5620	DEF03	1,20	3	F	130			
	K5374	DEF04	1,60	3	F	130			
	K5747	DEF05	2,00	3	M	130			
	K2253	DEF06	2,40	3	M	130			
	K5375	DEF08	3,20	3	M	130			
	K5748	DEF10	4,00	3	M	130			



CONO VACÍO
Se utiliza en aplicaciones en las que es fundamental cubrir la parte aérea de las plantas, ya que genera gotas finas y ofrece una buena penetración en el cultivo.

Color	Código	Ref.	Caudal (L/min)	bar	Gota	Ángulo	Recomendado para:		
							Herbicida	Fungicida	Insecticida
	K5753	HCX2	0,1	3	F	80			
	K5757	HCX8	0,5	3	F	80			
	K5759	HC015	0,6	3	F	85			

BOQUILLAS Y PUNTAS DE PULVERIZACIÓN



CONO VACÍO DE CHORRO AJUSTABLE
Permite ajustar la apertura del chorro, lo que ofrece un mayor control sobre el ángulo de pulverización y la distribución del producto en el cultivo.

Color	Código	Ref.	 Caudal (L/min)	 bar	 Gota	 Ángulo	Recomendado para:		
							 Herbicida	 Fungicida	 Insecticida
	K9769	0,6 mm	Regulable						
	K9886	0,8 mm	Regulable						
	K9887	1,0 mm	Regulable						
	K9737	1,2 mm	Regulable						



CONO LLENO
Produce un patrón de pulverización en forma de cono completo, lo que garantiza una mejor cobertura y un mayor volumen de caldo aplicado, ideal para cultivos con un dosel más denso.

Color	Código	Ref.	Caudal (L/min)	bar	Gota	Ángulo	Recomendado para:		
							Herbicida	Fungicida	Insecticida
	K6085	HCF8003	1,2	3	M	80			
	K6086	HCF8004	1,6	3	M	80			



CONO VACÍO PARA LA REFRIGERACIÓN Y NEBULIZACIÓN DE GALLINEROS
Boquilla utilizada en sistemas de climatización y control térmico en gallineros, que genera una fina niebla para un enfriamiento eficaz.

Color	Código	Ref.	Descripción
●	K7039	301AFD0.7-80	Ángulo de 80° y caudal de 0,046 L/min a 3 bar



PARA LOS CONDUCTOS DE AGUA Y LOS EXTREMOS DE LAS BARRAS DE LOS PULVERIZADORES ARRASTRADOS POR TRACTOR
Diseñada para su aplicación en bordes y zonas de transición, lo que garantiza una aplicación uniforme en los bordes y extremos de la barra.

Color	Código	Ref.	Descripción	Altura de pulverización	
				Mín.	Ok
●	U6949	BX010	Alcance de 2,6 m y caudal de 3,9 L/min a 3 bar	N/A	1,6 m
●	U6950	XT020	Alcance de 5,18 m y caudal de 7,9 L/min a 3 bar	N/A	1,6 m
●	U11194	MJE-010	Alcance de 5,70 m y caudal de 3,8 L/min a 3 bar	N/A	1,6 m
●	U11195	MJE-020	Alcance de 6,20 m y caudal de 7,67 L/min a 3 bar	N/A	1,6 m

BOQUILLAS Y PUNTAS DE PULVERIZACIÓN



CONO VACÍO, DISCO Y DIFUSOR PARA PULVERIZADORES TURBO
Conjunto utilizado en pulverizadores que emplean un flujo de aire para mejorar la distribución del caldo, lo que garantiza una cobertura uniforme en huertos y cultivos perennes.

Color	Código	Ref.	Descripción	H	F	I
Mixta	K5762	DC05/CR23	Ángulo de 90° y caudal de 0,7 L/min a 3 bar	✗	✓	✓



PISTOLA PULVERIZADORA Y BOQUILLAS
Equipo manual utilizado para la pulverización localizada, que permite un control preciso de la aplicación en zonas de difícil acceso.

Color	Código	Ref.	Descripción
Plástico / Metálico	U4692	Braglia 400	Pistola Turbo Braglia 400 con conexión giratoria
Metálico	U7144	1,0 mm	Orificio de 1,0 mm y caudal de 0,83 L/min a 3 bar
Metálico	U7127	2,0 mm	Orificio de 2,0 mm y caudal de 3,2 L/min a 3 bar
Metálico	U7080	3,0 mm	Orificio de 3,0 mm y caudal de 7,1 L/min a 3 bar
Metálico	U7389	3,5 mm	Orificio de 3,5 mm y caudal de 11,6 L/min a 3 bar



ABANICO PLANO DE CHORRO UNIFORME PARA LÍNEA SALUD AMBIENTAL
Boquilla específica para la gama de pulverizadores Salud ambiental, que garantiza una distribución homogénea del caldo de pulverización con una excelente deposición.

Núcleo	Código	Ref.	Descripción	H	F	I	Altura de pulverización		↔
							Mín.	Ok	
Metálico	K7515	80E02	Ángulo de 80° y caudal de 0,8 L/min a 3 bar	✓	👍	👍	45 cm	75 cm	N/A

FILTROS DE PULVERIZACIÓN



FILTROS STANDARD
Se utilizan para retener las impurezas del caldo, evitando atascos y garantizando el correcto funcionamiento de las boquillas pulverizadoras.

Color	Código	Material	Descripción
●	K5590	Acero inoxidable	Malla 50 mesh
●	K5176	Acero inoxidable	Malla 100 mesh



FILTROS ANTI-GOTEO
Además de filtrar las impurezas, cuentan con un sistema que evita el goteo una vez que se detiene la pulverización, lo que reduce las pérdidas de producto y la contaminación no deseada.

Color	Código	Material	Descripción
●	K5377	Acero inoxidable	Malla 50 mesh
●	K5376	Acero inoxidable	Malla 100 mesh

OTROS

OTROS



CINTURÓN ABDOMINAL
U11958

Proporciona más estabilidad del equipo al operador.



CINTA ABDOMINAL ANTIOSCILACIÓN
K9774

Correa abdominal para mejorar la fijación de equipos dorsales.



APOYO PARA LAS ESPALDAS
U9576

Accesorio para el uso en el Pulverizador de Compresión Previa de Acero Inoxidable. Posibilita trabajar o transportar el equipo posicionando en la espalda del operador.



MANÓMETRO CON CONEXIÓN
U9650

Accesorio que permite observar la presión durante la calibración en pulverizadores manuales.



INYECTOR DE SUELO
U4575

Aplicación de productos para control de plagas que atacan las raíces de plantas, o productos que son mejor absorbidos/redistribuidos por toda planta vía raíces. Acompañado del kit dosificador (U4434).



DESCARGA PARA APLICACIÓN DE ANTIBROTANTE
K9799

Aplicación de productos en áreas localizadas, con chorro continuo, para precisión en el control de las dosis. Para control de dosis utilice el dosificador U8018 o U8098.



EXTENSIÓN DE LA MANGUERA (30M) U4329

Manguera de 30m con conectores.



PROTETOR TIPO CAMPANA U7860

Protector desarrollado para reducir la deriva.



KIT INYECTOR PARA POLILLA U4408

Inyector para la aplicación de insecticidas contra las termitas en el control de plagas urbanas.



BOQUILLA INYECTORA PARA BANANO U4774

Accesorio universal para usar con pulverizadores manuales o con el dosificador universal para aplicaciones en el cultivo del plátano.




CARRETE PARA MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN K8079

Carrete para manguera con capacidad para hasta 700 libras.



CARRETE DE ALTA PRESIÓN U8129

Carrete con 30m de manguera de 1/2 pulgada.



Conozca la Guarany



tradición e innovación



Agricultura, Horticultura y Jardinería



Antiincendio y Forestal



Salud Ambiental

Código: 1524.16.02 Vers. 05 Junio/2026



+55 (11) 2118-8400
export@guaranyind.com.br



Conozca el app
de Guarany

